L'Echo'm Nat

La feuille d'actualité de la Commission Naturaliste



Mise en page Sabine Geoffroy

N° 8 - Eté 2021

QUELQUES CHIFFRES: Observatoire de la nature nature-islecremieu.org

Date 15/04/2021 17/08/2021 Progression Données 483 438 485 352 1914 Espèces 6 186 6 200 14 **Photos** 6 695 7 322 627 Observateurs 505 513 8 nature-islecremieu.org

Deux p'tits nouveaux

Voici deux insectes qui n'avaient encore pas fait officiellement leur entrée dans nos bases de données. Le premier est un séduisant - mais



Attagenus punctatus © Wikipedia Commons

végétaux

discret (4 mm) - coléoptère de la famille des Dermestidae. Il s'agit de l'Attagène ponctué (Attagenus punctatus), une élégante bestiole noire constellée de petits points blancs et velus. Dans la nature, on la trouve sous des écorces ou sur des fleurs. Comme beaucoup de représentants de sa famille, elle rentre dans les habitations puisque c'est dans ma maison que j'en ai repéré un spécimen. Elle est répandue un peu partout en France mais on ne la contacte le plus souvent

que par des individus isolés.

On sait apparemment peu de choses sur ses mœurs. Sans doute que, comme les autres Dermestidés, elle se nourrit de débris organiques animaux ou desséchés. Le second est un diptère de la famille des Sciomyzidae, le Sépédon sphex (Sepedon sphegea). Dans cette

Sepedon sphegea © C. Grangier

famille, les larves sont prédatrices de mollusques aquatiques ou terrestres. Les sépédons, dont il existe plusieurs espèces, fréquentent les milieux humides comme les marais, les tourbières. Les imagos sont souvent observés posés sur des plantes aquatiques : roseaux, carex... Celui-ci a été photographié dans une peupleraie inondée à St Victor de Morestel.

Christophe Grangier

L'enquête LIMAT.

Suite à une demande de la LPO, nous avons participé à l'enquête LIMAT. C'est une enquête nationale qui avait pour objectif d'estimer les effectifs nicheurs des différentes espèces d'anatidés, limicoles, grèbes et foulques sur le territoire métropolitain. Pour les espèces les plus répandues, les prospections se sont réalisées sur des mailles échantillons de 500 mètres de côtés, positionnées dans les habitats favorables aux espèces recherchées. Pour notre secteur, 8 zones avaient été échantillonnées, 3 ont été inventoriées par un membre de l'APIE et 5 par Lo parvi. Il s'agissait sur Soleymieu de la queue de l'Etang de la Rama, du petit étang de Billonnay, de l'étang de Riondan, de l'étang du Carré et d'un secteur à cheval sur Siccieu et Soleymieu avec une portion de l'étang neuf et la digue de l'étang de la Rama. J'ai réalisé une visite dans chacun de ces sites au mois d'avril, mai et juin soit 15 passages. au final un intérêt relatif, très peu de reproductions notées mais comme dirait l'autre, l'important c'est de participer! espèces contactées concernées l'inventaire : par foulque, poule d'eau, râle d'eau, canard colvert. nette rousse, grèbe huppé, cygne tuberculé (reproduction).

Jean-Jacques Thomas Billot

Photomaton de hérons...

En plus de réaliser des inventaires d'espèces peu visibles, le piège photo réserve parfois de belles surprises. Le tout est de trouver un emplacement favorable qui va concentrer le passage des bêtes à poils ou à plumes, comme une coulée dans un bois touffu ou un pont entre deux rives. C'est ce que j'ai trouvé récemment près de Boulieu, un arbre de belle taille, couché en travers d'un petit bief et qui offrait un passage vers le marais. De nombreux animaux l'ont emprunté et je ferai prochainement une synthèse des observations enregistrés sur ce site, avec de notamment de nombreux passages de mammifères. Mais ce sont des oiseaux qui m'ont fait une belle surprise ce 12 mai. En effet, deux hérons, un héron bihoreau et un héron pourpré ont passé de longs moments sur ce tronc, se faisant photographier sous toutes les coutures. Considérant la relative rareté de ces deux espèces, les voire ensemble confirme l'attractivité de nos milieux naturels en Isle Crémieu.

Jean-Jacques Thomas Billot



© JJ. Thomas Billot

L'Echo'm nat N° 8 - Eté 2021

Elanion blanc - Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)

Ce 30 avril 2021, un oiseau étrange est observé à St Hilaire de Brens : vu par-dessous, il semble presque blanc à part ses mains noires ; son vol élastique et chaloupé rappelle la Sterne mais il apparait rapidement que nous avons affaire à un rapace... S'agit-il d'un Busard ? Son gabarit ne dépasse pas le Faucon crécerelle pourtant. C'est l'Elanion ! Il est en chasse, le voici en train de faire du surplace, mais au lieu de piquer, il glisse doucement vers le sol, les ailes formant un V étonnant. Bientôt nous pourrons l'observer, posé longuement au repos, se toilettant ou à l'affût : la forme générale fait penser à un Faucon mais son gabarit est

plus fort, sa tête épaisse présente un masque noir dans lequel est logé un œil rouge. Le manteau quant à lui est grisé, épaules les sont noires tout comme les rémiges primaires.



© M. Ravet

Voici donc la première mention de *Elanus caeruleus* en Isle Crémieu, après des apparitions annuelles en Isère en 2018 et en 2019, concrétisées par 2 couples nicheurs en plaine de Bièvre en 2020. L'apparition de cette espèce, essentiellement africaine jusqu'au milieu du XXème siècle, est sans doute liée à sa forte dynamique documentée depuis les années 1970-1980 : c'est en effet à cette période que se confirme son expansion dans la péninsule ibérique, l'Elanion restant accidentel en France jusqu'à une première nidification en 1990 en Aquitaine, pour enfin s'y installer durablement ces dernières années (estimation pop. entre 50 et 90 couples nicheurs). L'Elanion blanc est un rapace des milieux ouverts parsemés de bos-



Rejet d'une pelote © M. Ravet

centre et le centre-ouest. Sa progression, qui se traduit logiquement par ses apparitions croissantes en période inter nuptiale en dehors de son aire de reproduction connue, doit néanmoins composer avec des facteurs naturels contraignants tels que les conditions météorologiques pas toujours clémentes ou l'abondance de proies (principalement le Campagnol des champs *Microtus arvalis*) ce qui explique probablement les nombreuses tentatives de reproduction soldées par des échecs ou le peu de jeunes à l'envol (2 en moyenne). Quoi qu'il en soit, l'Elanion blanc fait désormais partie de l'avifaune française et ce superbe rapace est désormais à rechercher pendant nossorties.

Fabrice Bassompierre

Bibliographie

Le Guide Ornitho (Lars Svensson, Delachaux et Niestlé) Atlas des Oiseaux de France métropolitaine (Nidal Issa et Yves Muller, Delachaux et Niestlé)

Atlas des Oiseaux nicheurs d'Aquitaine (collectif coord. Amandine Theillout, Delachaux et Nieslé)

Les Rapaces d'Europe (Paul Géroudet, Delachaux et Niestlé)



© M. Ravet

quets, de haies et d'arbres isolés, dont la niche écologique est assez proche du Faucon crécerelle. Réputé nomade mais désormais présent toute l'année dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, il poursuit son essor tant vers le sud-est de son bastion que vers le